

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, прилагаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
Лаборатория молекулярных механизмов клеточного генетического кода					
50. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54А(54-1А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55А(55-1А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56А(56-1А; 56-2А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57А(57-1А; 57-2А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Аналитик-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59А(59-1А; 59-2А). Стажёр-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60А(60-1А; 60-2А). Стажёр-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория биотехнологии и системной биологии					
61. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62А(62-1А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

63. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
64.М(б4-1А; 64-2А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
65А(65-1А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
66. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
67. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
68А(68-1А). Стажёр-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
69. Стажёр-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Лаборатория физико-химических и генетических проблем дерматологии</i>			
70. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
71. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
72. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
73А(73-1А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
74А(74-1А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
75А(75-1А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
76А(76-1А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Лаборатория физиологии и биофизики клетки</i>			
77. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
78. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
79. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
80. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
81. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

82. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
83А(83-1А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
84. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
85А(85-1А; 85-2А; 85-3А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
86А(86-1А; 86-2А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
87. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
88А(88-1А). Стажёр-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
89А(89-1А). Стажёр-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Лаборатория биорегологии и биомеханики</i>	
90. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

Дата составления: 13.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора-главный инженер

Непр
(подпись)

Нестерук П.В.
(Ф.И.О.)

19.01.2024
(дата)

Секретарь комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

Марченко
(подпись)

Прохорова И.Л.
(Ф.И.О.)

29.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим вопросам

Григорьев
(подпись)

Мишнина Н.М.
(Ф.И.О.)

19.01.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Демичева Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

13.12.2023
(дата)

(№ в реестре экспертов)

366